Movable Type
操作説明書

1.５版

平成 23 年 12 月

株式会社　インフォファーム

変更履歴

変更履歴					
ﾘﾋﾞｼﾞｮﾝ	変更発行日	変更箇所・変更内容	承認	調査	担当
1.1	2007.05.06	別紙３【再構築一覧表】を削除			
1.1	2007.05.06	別紙３【カテゴリ一覧】を追加			
1.2	2008.10.25	「５．画像の登録」更新 「16. 表の作成方法」追加			
1.3	2010.12.29	別紙４　ｅｂｏｏｋファイルを追記 別紙５　エントリー一覧を修正			
1.4	2011.06.30	別紙２【フォーム編集箇所リスト】 「技術者向けお問い合わせフォーム」を追加			
1.5	2011.12.02	別紙３　【カテゴリ一覧】にカテゴリを追加 別紙５　エントリー一覧を追加			

― 目　次 ―

1. 管理者メニュー 1-1

2. メインメニュー画面 2-1

3. エントリー画面 3-1

4. エディタ編集 4-1

5. 画像の登録 5-1

6. ハイパーリンクの設定 6-1

7. ファイルのアップロード 7-1

8. エントリーの編集 8-1

9. エントリーの削除 9-1

10. 記事公開 10-1

11. 郵便番号辞書データ更新 11-1

12. ギヤードモータ図面データページの編集方法 12-1

13. メールフォーム　宛先の変更方法 13-1

14. Flash の文言の更新 14-1

15. エントリーのバックアップ 15-1

16. 表の作成方法 16-1

別紙１　画像処理の仕方

別紙２　【フォーム編集箇所リスト】
別紙３　【カテゴリ一覧】
別紙４　【ファイルディレクトリ一覧】
別紙５　エントリー一覧

1. 管理者メニュー

（1）以下の画面を呼び出します

http://www.fujihensokuki.co.jp/fujihen-cgi/fujihenmenu.cgi

（2）ID、PASS の入力欄に、指定された ID と PASS を入力し、「送信」を押下します。

管理者画面が表示されました。

（3）続いてサイトの更新を行う場合は、「ホームページ更新」をクリックし、ログイン画面にアクセスします。

画面１で管理者用のＩＤ、パスワードを半角で入力して、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

画面 1

2. メインメニュー画面

ログインに成功すると、画面（画面 2）が表示されます。

≪ブログの一覧メニュー≫

①：クリックするとそのブログのメンテナンス画面が表示されます。

②:現在公開されているブログのトップページが表示されます。

③：エントリーを投稿

→新規投稿画面に遷移します。「３．エントリーの流れ」参照

・エントリー（＊）：現在エントリーされている情報の数が表示されます。クリックするとエントリー一覧に遷移します。

・コメント（＊）：未使用。

・トラックバック（＊）未使用。

・テンプレート：テンプレート一覧に遷移します。

・設定：現在のブログの詳細が設定できます。

・サイトを確認：ブログのトップページが別ウィンドウで表示されます。

画面 2

各ページの内容は下記のブログ一覧のように複数のブログに分類されています。

【ブログ一覧】

ブログID	ブログ名	ブログの説明	
1	富士変速機株式会社	富士変速機株式会社	メインのブログです。商品以外の会社に関わる情報が登録されています。
4	富士変速機株式会社 070_パーキング	パーキングシステム	パーキングシステム部門に関する情報ページが登録されています。
6	富士変速機株式会社 072_DL パーキング	パーキング ダウンロード	パーキングシステムの寸法図のダウンロードする資料に関する情報ページが登録されています。
3	富士変速機株式会社 080_ギヤードモータ	ギヤードモータ	ギヤードモータ部門に関する情報ページが登録されています。
7	富士変速機株式会社 082_DL ギヤードモータ	ギヤードモータ ダウンロード	ギヤードモータの CAD データのダウンロードする資料に関する情報ページが登録されています。
5	富士変速機株式会社 090_スライディングドア	スライディングドア	スライディングドア部門に関する情報ページが登録されています。
2	富士変速機株式会社 100_Pickup	Pick Up	トップページに表示されるバナー情報ページが登録されています。
8	富士変速機株式会社 200_非表示ブログ	メニューに出したくないエントリーをここに登録します	上記、ブログ内のメニューに表示しない情報ページが登録されています。

※各ブログ内に登録されているエントリー（ページ）は、エントリー一覧を参照して下さい。

【ホームページの公開手順】

エントリー ・・・・・・記事の入力をします

再構築 ・・・・・・ページの作成をします。

ホームページ公開

3. エントリー画面

（1）「２．メインメニュー画面」より、「エントリーを投稿」をクリックします。新規登録画面(デフォルト)が表示されます。エントリー内容(body)の WYSIWYG をクリックします。WYSIWYG 入力モードに切り替わります。



画面 3

（2）入力箇所は以下のとおりです。



画面 4

①：タイトルを入力します。
②：カテゴリーをプルダウンメニューから選択します。（必ずどれかを選択してください）
③：内容を入力します。WYSIWYG 入力の仕方は別途「４．エントリー入力について」を参照します。
④：登録時の公開状態をあらわします。
⑤：入力すると投稿日時を調整することができます。
但し、エントリーの更新時間は指定日の　8：00　11：00　14：00　17：00　20：00 に行われます。
（例）2007-03-07 13:30:00 と入力　→　2007 年 3 月 7 日 14：00 に公開になります。
⑥：クリックすると、④「公開の状態」が「未公開」の場合は「下書き保存」され、「公開」の場合は即時公開されます。「指定日」の場合は指定した日に公開されます。公開から未公開にしたエントリーは、ホームページ上は見れなくなります。
⑦：登録したいエントリーをプレビューすることができます。

4. エディタ編集

（1）WYSIWYG 入力モードでの入力について示します。
※WYSIWYG とはディスプレイ画面で見たものが、そのまま印刷物やHTML文書として出力できることを言います。



画面 5

≪メニュー項目について≫
①：クリックで HTML タグの入力モードと WYSIWYG モードが切り替わります。
②：各種操作ボタン類です。詳しくは下記表からご確認ください。
③：スタイルを選びます。文字が装飾されます。詳しくは【スタイル一覧】を御確認下さい。
④：フォントサイズを変更します。
⑤：WYSIWYG エディタのヘルプが表示されます。
⑥：マウスドラッグで編集領域を拡大・縮小できます。

≪各種操作ボタン一覧≫

B	テキストを太字にします。Ctrl+Bでも指定できます。
I	テキストを斜体にします。Ctrl+Iでも指定できます。
U	テキストに下線を引きます。Ctrl+Uでも指定できます。
ABC	テキストに打ち消し線を引きます。
	テキストや画像を左に揃えます。
	テキストや画像を中央に揃えます。
	テキストや画像を右に揃えます。
	テキストや画像を両端から均等に配置します。
	テキストを箇条書きにします。
	テキストに段落番号を付けます。番号は自動的に設定します。
	インデント(字下げ)を解除します。
	インデント(字下げ)を行います。
	直前の操作を取り消して元に戻します。Ctrl+Zでも実行できます。
	取消を中止し、再度操作を行います。Ctrl+Yでも実行できます。
	ハイパーリンクを作成します。詳しくはハイパーリンクの追加をご覧ください。
	選択範囲内のハイパーリンクを削除します。
	画像を追加します。詳しくは画像の登録をご覧ください。
	コードの清書を行います。例えば他のアプリケーションからコピー＆貼り付けを行った場合に使用します。
	選択範囲を切り抜きます。
	選択範囲をコピーします。
	コピーしてあるものを貼り付けます。
	ヘルプ画面(このウィンドウ)を表示します。
HTML	HTMLによる直接編集を行います。
	表を追加します。
	行の細かい設定をします。
	セルの細かい設定をします。
	現在の行の前に新しい行を挿入します。
	現在の行の次に新しい行を追加します。
	現在の行を削除します。
	現在の列の前に新しい列を挿入します。
	現在の列の次に新しい列を挿入します。
	現在の列を削除します。
—	水平線を挿入します。
	書式を削除します。
	表の枠線やしおりなどの非表示部品の表示を切り替えます。
x_2	選択範囲のテキストを下付き文字にします。
x^2	選択範囲のテキストを上付き文字にします。
	ブラウザでどう見えるかプレビューします。

画面６

※画像の登録の説明は「５．画像の登録」、ハイパーリンクの設定については「６．ハイパーリンクの設定」をそれぞれ参照してください。

【スタイル一覧】
③のプルダウンメニューに登録されているスタイルの一覧です。



（2）新規エントリーを登録します。入力欄にテキストを入力します。



画面 7

※入力時の注意

・改行したいときは「Shift キー」を押しながら「Enter キー」を押します。（①）
　→1 行目のすぐ下に 2 行目が表示されます。
・段落を作成したときは「Enter キー」のみ押します。（②）
　→上図サンプルのように 2 行目と 3 行目に空白ができます。

（3）入力した内容を確認したい場合は、「確認」をクリックします。確認画面が表示されます。登録した内容に問題がなければ、「Save this entry」をクリックします。編集を行う場合は「Re-Edit this entry」をクリックします。登録した内容を削除する場合は「Delete this entry」をクリックします。

画面８

確認画面で登録内容を確認した場合、公開の状態は「未公開（下書き）」に設定されます。ホームページに公開する場合は、再度、エントリーを選択して、公開の状態を「公開」に選択後、「保存」をクリックします。

（4）入力したものでよい場合はそのまま「保存」ボタンをクリックすると登録されます。また、エントリー一覧にも追加されます。



画面 9

画面１０

※「✎」は未公開の状態を表します。
※「✔」は公開中であることを表します。
※「🕒」は指定日の状態を表します。
サイトにエントリーを反映させるには、公開の状態を「公開中」にする必要があります。「未公開」の状態だとエントリーは保存されていますが、サイト内には表示されていない状態となります。

・新ページのエントリーにかぎって、「指定日」が指定できます。
・既存の公開中のデータを時間指定で上書きすることはできません。

5. 画像の登録

（1）WYSIWYG エディタ画面で「画像」アイコンをクリックします。



（2）画像の挿入／編集が表示されます。



（３）画像の登録フォルダが表示されます。



・①：フォルダを作成する時に使用します。フォルダ名は、半角英数字です。
・②：該当するフォルダへ画像をアップロードする時に使用します。ファイル名は、半角英数字です。

※削除ボタンを押すと、本当に削除をして良いかを問う確認画面が表示されます。
選択中のイメージを今一度確認し、削除してよければ「OK」をクリックし、削除します。

（４）画像アップロードの参照ボタンをクリックします。
画像が保存されているフォルダを選択し、目的の画像を選択後、「開く」をクリックします。



※画像登録時の注意事項
・１度に１点まで登録が可能です。
・登録できる画像データは「**JPEG・GIF・PNG 形式**」のみになります。
それ以外のファイル形式はこの方法ではアップロードできません。

・画像サイズはヨコが **480 ピクセル**以内になるようにしてください。
・画像サイズの調整は別紙「画像処理の仕方」に従って作業してください。
・ファイル名は半角英数字で入力してください。

（5）画像アップロードの空欄にローカルの画像の情報が表示されます。
登録してよい場合は「アップロード」をクリックします。



（6）画像がサーバ上にアップロードされました。登録する画像を選択し、クリックします。

（7）画像が選択されました。画像の説明を入力し、挿入ボタンをクリックします。

「画像の説明」「タイトル」に何も入力しないと上記のようなポップアップが表示されます。
「画像の説明」「タイトル」の入力は必須ではありませんが、入力しておくと画像に補助的な説明を追加する事ができ、それにより SEO の効果が期待できると言われています。
入力の必要が無ければ、そのまま「OK」をクリックし、先に進んでも構いません。



（6）WYSIWYG エディタに画像が配置されました。



※サイト内の画像、およびドキュメントファイルの保存ディレクトリは別紙４【ファイルディレクトリ一覧をご参照下さい。

6. ハイパーリンクの設定

（1）リンクの設定をしたい箇所を選択します。その状態で「ハイパーリンク」ボタンをクリックします。



画面１７

（2）ハイパーリンクの設定画面が表示されます。URL など、必要な情報を入力し、「挿入」ボタンをクリックします。



画面１８

（3）リンクの設定がされました。



画面１９

※確認画面

画面２０

7. ファイルのアップロード

jpg 画像、gif 画像、png 画像以外のファイルはエディタに付属する「画像の挿入/編集」ボタンではアップロードが出来ません。
画像以外の Word、Excel、PDF 等のアップロードにはサイドメニューの「ファイルのアップロード」を利用します。



PDF ファイル等はここからではアップロードできません

（1）左メニューから「ファイルのアップロード」を選択します。

画面２１

（2）「ファイルのアップロード」のポップアップウィンドウが開きます。

画面２２

（3）「参照」ボタンをクリックし、アップロードするファイルを選択します。この時、画像の選択も可能ですが、今回は、画像以外のファイルアップ時の方法を解説します。



画面２３

（4）各項目を入力後、「アップロード」をクリックします。



（５）ファイルのアップロードが出来ました。次の選択肢が表示されるので、表示方法を選択します。
「HTML を表示」にチェックを入れます。



（６）HTML ソースが表示されます。「“」（ダブルコーテーション）から後の「“」までを選択し、コピーします。
（「Ctrl」＋「C」でコピーできます）
コピー後、「閉じる」ボタンをクリックします。



（7）エントリー画面に戻ります。リンクを設定したい箇所を選択し、リンクボタンをクリックします。



（8）「ハイパーリンク」のポップアップウィンドウが表示されますので「6.ハイパーリンクの設定」の手順に従って、リンクを設定します。
URL の欄には、（6）でコピーした箇所を貼り付けます。



（9）エントリーに先ほどアップロードした文書ファイルへのリンクが設定されました。



（１０）引き続きエントリーの内容を編集した後、エントリーを保存、確認します。

（１１）リンク、表示を確認したら、「保存」（確認画面であれば「Save this entry」）をクリックし、正式に登録をします。

①クリックすると先ほどアップロードしたファイルへのリンクが貼られていることが確認できます。

8. エントリーの編集

（1）「２．メインメニュー画面」より、「エントリー」をクリックします。現在のエントリー一覧が表示されます。編集するタイトルをクリックします。

画面３０

（2）現在登録されている情報が表示されます。修正を行い、登録してよい場合は「保存」ボタンをクリックします。確認を行う場合は「確認」ボタンをクリックします。



画面３１

※確認画面

画面３２

（3）変更されました。



画面３３

9. エントリーの削除

（1）「2．メインメニュー画面」より、「エントリー」をクリックします。現在のエントリー一覧が表示されます。削除するタイトルのチェック欄をクリックします。選択した項目の色が反転します。削除してよい場合は削除ボタンをクリックします。

画面３４

（2）ポップアップダイアログが表示され、削除してよいかを確認されます。よい場合は「OK」をクリックします。

画面３５

（3）エントリーがデータベースから削除されました。
削除情報をホームページに反映させる為、「サイトを再構築」ボタンをクリックし、再構築を行ってください。

画面３６

10. 記事公開

〇記事が公開されるまでの流れ

① 投稿者がブログの記事（エントリー）を登録します。（この時点では記事は「未公開」状態にしておきます。）
↓
② 投稿した旨を管理者に報告します。
↓
③ 管理者は、記事を確認し、問題が無ければ該当記事を「公開」に切り替え、「サイトを再構築－すべてを再構築」を行います。詳しくは下記操作説明を参照してください。
↓
④ ページが作成されます。

（1）左メニューから「エントリー」をクリックし、エントリーの一覧を表示させます。「下書き」状態（✎マーク付きの投稿）の横のチェックボックスをクリックします。

画面３７

（2）一覧の右上にあるプルダウンメニューから、「公開する」を選択し「GO」ボタンをクリックします。

画面３８

（3）変更が保存されました。さらにサイトに反映させるため、「サイトを再構築」ボタンをクリックします。

画面３９

（4）ポップアップウィンドウが開き、再構築方法の選択画面が表示されます。公開する場合は「すべてを再構築」を選択して、「再構築」をクリックします。

画面４０

（５）サイトの再構築が行われます。



画面４１

（６）サイトが再構築されました。

画面４２

※「サイトを確認」からブログに反映されていることが確認できます。

●ブログ間を連携しているエントリーの場合は、該当するブログの再構築を実施しないと、エントリーが関連するブログ内では、反映されない事があります。
●自身のブログ以外の再構築が必要なエントリーについては、別紙【再構築一覧表】を御確認下さい。

11. 郵便番号辞書データ更新

（1）予め下記サイトより、郵便番号情報をダウンロードし、解凍しておきます。

日本郵政公社 HP の全国一括データをダウンロード
http://www.post.japanpost.jp/zipcode/dl/oogaki.html

（2）サイドメニュー「ファイルのアップロード」をクリックします。

（3）（1）で予め解凍しておいた CSV ファイルを所定のディレクトリにアップロードします。
ファイルのアップロードの方法は「7．ファイルのアップロード」を御参照下さい。

アップロードするディレクトリは以下の場所となります。

ajaxzip2/work

（4）「1．管理者メニュー」より、「郵便番号辞書住所データ変換」をクリックします。
自動的に「郵便番号データ変換」がスタートします。



（5）しばらく待つと「エンド画面」が表示されます。

以上で郵便番号の更新が完了しました。

12. ギヤードモータ図面データページの編集方法

同じ品番の商品で、kW が増えた場合を例に挙げてご説明いたします。
今回は仮に VX-S の出力が 1.5kW の商品が追加された場合を想定し、ご説明いたします。

大まかな流れとして、下記の２つのステップを踏みます。

STEP①　新規カテゴリを追加する STEP②　①で新規作成したカテゴリに共通図面のエントリーをする STEP③　①で新規作成したカテゴリに kW ごとの図面を登録する

◆STEP１　新規カテゴリを追加する
①-(1) メインメニューより「富士変速機株式会社　082 DL ギヤードモータ」を選択します。

①-(2) サイドメニューから「カテゴリーを編集」を選びます。



①-(3) 追加したい商品を登録するカテゴリを予め作成しておきます。
今回の場合は、VX-S の 1.5kW を追加するという想定ですので、既存の親ディレクトリ「0821051　▼VX-S 単層｜単層｜×｜脚｜」の下に「★VX-S 01.50kW」というカテゴリを作成します。

「0821051　▼VX-S 単層｜単層｜×｜脚｜」の「作成」をクリックします。
（※「作成」はクリックしたカテゴリの**直下に**新しいカテゴリを作成します）

①-(4) サブカテゴリ名に新しく作成するカテゴリ名を入力します。今回は「★VX-S 01.50kW」と入力し、「サブカテゴリを作成」ボタンをクリックします。

①-（5）作成したカテゴリの説明文を入力します。

カテゴリ一覧から先程作成した「VX-S 01.50 kW」をクリックし、カテゴリの説明を入力します。
入力欄には出力 kW を登録します。



①-(6)入力後「保存」をクリックします。



①-(7) 変更をサイトに反映させる為、「サイトを再構築」をクリックします。



「すべてを再構築」を選択し、「サイトを再構築」をクリックをします。



※「富士変速機株式会社 082 DL ギヤードモータ」のブログはカテゴリー数、エントリー数が多い為、再構築に時間がかかります。再構築中にポップアップウィンドウをクローズしないよう、御注意下さい。

①-(8) カテゴリの追加が出来ました。

◆STEP２　①で新規作成したカテゴリに共通図面のエントリーをする

STEP1 で作成したカテゴリに共通図面を登録します。
kW ごとの図面をエントリーする際にはこのように併せて共通図面も登録してください。

②-(1) サイドメニュー「新規エントリー」をクリックします。

②-(2) 下記の様に図面の PDF を登録します。



A・・・タイトルを入力します。
B・・・STEP 1 で作成したカテゴリを指定します。
C・・・該当する形式を入力します。
D・・・アップロードする PDF ファイルを選択します。
E・・・「00（共通)」を選択します。

其々の入力項目は、下記の通り、画面に反映されます。

②-(3) 入力が出来たら、「保存」をクリックします。



「共通図面」のエントリーが出来ました。

◆STEP３　続いて、STEP１で追加したカテゴリーに kW ごとの図面を登録します

③-(1) メンテナンス画面から「富士変速機株式会社　082　DL ギヤードモータ」をクリックします。

③-(2) サイドメニューの「エントリーを投稿」をクリックします。

③-(3) カテゴリを選択します。
今回は STEP 1 で作成した「★VX-S 01.50kW」を選択します。

③-(4) エントリーの内容を登録します。
入力項目は図 1 の該当する場所に反映されます。





図 1

※質量、タグの入力欄には入力する必要はありません。

③-(5) 内容を入力したら、「保存」をクリックします。

③-(6) エントリーが追加されました。



13. メールフォーム　宛先の変更方法

メールフォームのページは CGI プログラムが動作しています。
フォームが正しく動作しなくなる可能性が有りますので、本マニュアルに記載されている箇所以外の変更はしないで下さい。

ここでは例としてリクルート用のメールフォームの宛先を変更します。
他のメールフォームに関しても同様の動作にて宛先の変更が可能です。

（1） メールフォームが存在するブログの「テンプレート」をクリックします。
リクルートメールフォームが存在するブログは「富士変速機株式会社」ですので、「富士変速機株式会社」のテンプレートをクリックします。

その他のメールフォームの場合は別紙「フォーム編集箇所リスト」をご参考下さい。

（2）「インデックス」タブを選択し、「メールフォーム関連設定ファイル」を選択します。

（３）下記のような設定ファイルが表示されます。

```
<?
/*********************************************
* リクルートフォーム専用メールアドレス
*********************************************
* $recruit_mailto 宛先メールアドレス（管理者の誰に送信するのか）
*                          複数指定する場合は、カンマで区切る。
* $recruit_fromname 差出人のメールアドレス（管理者の代表アドレス）
* $recruit_mlsb 管理者向け　メール件名
* $recruit_mltitle1 管理者向け　本文タイトル
* $recruit_mlsb2 登録者向け　メール件名
* $recruit_mltitle2 登録者向け　本文タイトル
* $recruit_toiawase 送信完了画面のお問合せ先
*
*/

$recruit_mailto = 'jinji@fujihensokuki.co.jp ';

$recruit_fromname= "From: jinji@fujihensokuki.co.jp ";

$recruit_mlsb="富士変速機株式会社 リクルートエントリフォーム";
$recruit_mltitle1="富士変速機株式会社　リクルートエントリフォーム";
$recruit_mlsb2="［自動返信メール］富士変速機株式会社 リクルートエントリフォーム";
$recruit_mltitle2="富士変速機株式会社 リクルートエントリフォーム

登録ありがとうございます。
以下の内容で承りました";

$recruit_toiawase='　　<p>富士変速機株式会社<br />岐阜県岐阜市中洲町 18 番地<br />
管 理 部　 総 務 課　 小 林 <br　/><p>TEL.058-271-6521<br　/>FAX.058-276-2722<br/>E-mail　:　<A
href="mailto:jinji@fujihensokuki.co.jp">jinji@fujihensokuki.co.jp </p>';

//**********リクルートフォーム専用メールアドレス　ここまで**********

/*********************************************
* 資材調達フォーム専用メールアドレス
*********************************************
* $sizai_mailto 宛先メールアドレス（管理者の誰に送信するのか）
*                          複数指定する場合は、カンマで区切る。
* $sizai_fromname 差出人のメールアドレス（管理者の代表アドレス）
* $sizai_mlsb 管理者向け　メール件名
* $sizai_mltitle1 管理者向け　本文タイトル
* $sizai_mlsb2 登録者向け　メール件名
* $sizai_mltitle2 登録者向け　本文タイトル
* $sizai_toiawase 送信完了画面のお問合せ先
*
*/

$sizai_mailto = 'kobai@fujihensokuki.co.jp';
```

$sizai_fromname= "From: kobai@fujihensokuki.co.jp";

```
$sizai_mlsb="富士変速機株式会社 資材調達エントリフォーム";
$sizai_mltitle1="富士変速機株式会社　資材調達エントリフォーム";
$sizai_mlsb2="［自動返信メール］富士変速機株式会社 資材調達エントリフォーム";
$sizai_mltitle2="富士変速機株式会社 資材調達エントリフォーム

登録ありがとうございます。
以下の内容で承りました";

$sizai_toiawase="";

//***********資材調達フォーム専用メールアドレス　ここまで**************************

?>
```

$recruit_mailto = '**jinji@fujihensokuki.co.jp** ';
の’’(シングルコーテーション)の中を変更したいメールアドレスに変えます。

複数人にメールを送信させたい場合は,（カンマ）で区切って、追加します。
例）$recruit_mailto = '**jinji@fujihensokuki.co.jp,XXX@ fujihensokuki.co.jp** ';

（４）変更が完了したら「保存」をクリックします。

（５）以上で変更が完了しました。
続いてメールアドレスが正しく変更されているかテストする為に、**変更後は必ず変更したメールフォームにてテストメールを送信してください。**
正しく送信されていない場合はソースやメールアドレスが間違っている可能性があります。
もう一度変更した箇所を御確認の上、（３）～（４）の手順で修正した後、送信テストを行ってください。

14. Flash の文言の更新

管理メインメニューから「富士変速機株式会社」ブログをクリックします。

サイドメニューの「テンプレート」をクリックします。



テンプレートの一覧から「Flash キャッチフレーズ」をクリックします。

「テンプレートの内容」の「topic＝」以降のテキストを編集します。必ず右辺だけを変更するようにし、「topic=」の記述は消したり、変更したりしないようにしてください。



テキストを変更したら、「保存」をクリックします。

更新がされました。

15. エントリーのバックアップ

万が一、操作を誤ってエントリーデータを削除してしまったときのことを想定し、定期的にエントリーのバックアップを取っておくことをお勧めします

バックアップを取りたいブログのメンテナンス画面にアクセスします。

サイドメニュー一覧から「読み込み/書き出し」をクリックします

「エントリーの書き出し」タブをクリックします。

「(ブログ名)からエントリーを書き出す」ボタンをクリックします。



エントリーファイルがダウンロードされます。
「保存」ボタンをクリックして、任意の場所にファイルを保存します。



エントリーのバックアップファイルが書き出せました。

16. 表の作成方法

※表組みは少々複雑なオペレーションとなりますので、通常のエントリーをする場合は、既設のエントリーのテーブルをコピーアンドペーストし、テーブル内の文字や数値を変えるといった方法をお勧めいたします。

表の挿入は作成する表によって、作成の仕方が異なります

●１行１列の表を作る場合

単一の四角い枠組みで囲む場合はテーブルを使用して、下記のように作成します。
サンプルとして、以下のような表を作成する手順を説明します。

サイトマップ

（１）表を配置したいところをポイントし、「新しい表を挿入します」ボタンをクリックします。



（２）挿入するテーブルの入力画面が開きますので、
列：1　　行：1　　余白：3　　枠線：1　　幅：530　と入力します



表の設定・セルの設定では、各設定値は下記の様に反映されます。



（3）「詳細」タブをクリックし、
枠線の色と背景色を選択し、「挿入」をクリックします。
色はカラーパレットからお好きな色を選択して下さい。
ここでは枠線の色は#a7a49f、背景色は#f3f5f0 を選択します。背景色は初期設定で白となっていますので、変更したい場合はカラーパレットから指定していただいても良いです。



選択したら、「更新」をクリックします。

（6）指定したテーブルの挿入が出来ました。



●複数行、複数列の表を作る場合

複数のセルを使った表組みは以下のように作成します。
サンプルとして、以下の表を作成する手順を説明します。

区分1	区分A	200
	区分B	300
区分2	400	
区分3	500	
区分4	600	

（1）表を配置したいところをポイントし、「新しい表を挿入します」ボタンをクリックします。



挿入するテーブルの設定用の入力画面が開きますので、作成したい表の数値を入力します。
（2）今回の表を作成するには、列：３列　行：５行　間隔：0　枠線：1　と入力します。
今回のようにセルの結合がある、複雑な表を作成する場合は、予め必要分のセルを作成しておき、後からセルを結合させて編集していくと比較的作成しやすいです。



（3）次に「詳細」タブを選択し、枠線の色を指定した後、「挿入」をクリックします。
色はカラーパレットからお好きな色を選択して下さい。
ここでは#666666 を選択します。背景色は後程セルの設定で指定をしますので、ここで指定する必要はありません。



（4）複数行、複数列のテーブルが挿入されました。



（5）作成したテーブルのいずれかのセル内を右クリックし、「セルの設定」をクリックします。



作成したテーブルのセルの設定用の画面が開きますので、
「詳細」タブをクリックし、枠線の色や背景色を選択し、設定を変える範囲を指定し、「更新」ボタンをクリックします。
今回の場合は　枠線の色：#666666　「全てのセルを更新する」を指定します。
背景色は初期値で白色となっていますので、そのままでよい場合は特に指定する必要はありません。
ここで枠線の色を前の手順で作成した「テーブルの枠線」と同じ色を指定することでシンプルな表を作成することが出来ます。



（6）複数行・複数列のテーブルが挿入されました。



編集画面で表の色や枠線が見えない場合は、編集用のガイドラインを表示させる為、「ガイドライン／非表示部品の表示を切り替える」をクリックすると、表示イメージを見ることが出来ます。



次に下記の箇所のようにセルの結合を行います。

区分1	区分A	200
	区分B	300
区分2	400	
区分3	500	
区分4	600	

セルの結合は以下のように行います。

（7）結合したいセルをポイントし、右クリックをします。
上下のセルを結合したい場合は一番上のセルをポイントし、左右のセルを結合したい場合は一番左のセルを選択します。



（８）「セルの結合」をクリックします。



（９）セルの結合の入力ウィンドウが表示されますので、結合したいセルを指定し、更新をクリックます。
今回は先程ポイントしたセルと同列の２行のセルを結合させたいので、
列：1　行：2
と入力します。



今回のように上下のセルを結合したい場合は、行の数値を変更し、左右のセルを結合したい場合は列の数値を変更します。

（１０）セルの結合が出来ました。



（１１）同様の方法で、セルを結合させ、テーブルを編集して下さい。
今回は下記のようなテーブル組となります。



テーブルが作成できましたら、各セルに内容を入力し、完成です。



【テーブルのレイアウト注意点】
※セル内のレイアウトを中央揃えや右寄せにしたい場合は、エディタの中央揃えボタンや右寄せボタンを使わないようにして下さい。テーブル内の配置はテーブルの設定枠内の「セルの配置」から指定するようにして下さい。（無意味なスペースが入る場合があります。）



セル内のレイアウト指定は「セルの設定」の「横位置」もしくは「縦位置」で指定するようにして下さい。



セル内のレイアウト編集はこちらの設定で指定して下さい。

別紙１　画像処理の仕方

≪画像処理　画像の解像度を下げる≫（使用ソフト：フリーウェア 「J Trim」）

①「J Trim」を起動します。

JTrim.exe をダブルクリックして下さい。



②任意の画像を開きます。

メニューバーより「ファイル」を選択→「開く」を選択→任意のファイルを選択

③画像の解像度を変更します。

メニューバーより「イメージ」を選択→「リサイズ」を選択

（リサイズダイヤログボックスが表示されます。）



④任意の解像度に変更します。

表示されているダイヤログボックスの「サイズで指定する」のラジオボタンをオンにします。→「縦横の比率を保持する」のチェックボックスにチェックを入れます。→横サイズの入力欄に 200 と入力します。（「縦横の比率を保持する」にチェックが入っているため、横サイズを指定すると自動的に縦サイズも決まります。）→「再サンプリングを行う」のチェックボックスにチェックを入れます。→「ＯＫ」をクリックします。

（こちらの例では横のサイズを 200 ピクセルに指定しましたが、大体の目安としてお考えください。）



⑤名前を付けて保存をします。

メニューバーより「ファイル」を選択→「名前を付けて保存」を選択→任意の場所に保存する。（この時、名前は半角英数字で入力してください。）



別紙2【フォーム編集箇所リスト】

フォーム名	ブログ名	修正ファイル	修正箇所（赤文字の箇所のみ編集して下さい）
資材調達/資材調達エントリーフォーム	富士変速機株式会社(富士変速機株式会社)	メールフォーム関連設定ファイル（mailform-config.php）	$recruit_mailto = 'jinji@fujihensokuki.co.jp';
リクルート/リクルートエントリーフォーム	富士変速機株式会社(富士変速機株式会社)	メールフォーム関連設定ファイル（mailform-config.php）	$sizai_mailto = 'kobai@fujihensokuki.co.jp';
パーキング/資料請求フォーム	富士変速機株式会社 070_パーキング(パーキングシステム)	パーキングメールフォーム関連設定ファイル（parking-mailform-config.php）	$parking_askfor_mailto = 'fjhn-p@fujihensokuki.co.jp';
パーキング/お問合せフォーム	富士変速機株式会社 070_パーキング(パーキングシステム)	パーキングメールフォーム関連設定ファイル（parking-mailform-config.php）	$parking_support_mailto = 'xxxx@fujihensokuki.co.jp';
パーキング/ユーザー登録フォーム	富士変速機株式会社 072_DLパーキング(パーキング ダウンロード)	パーキングメールフォーム関連設定ファイル（parking-mailform-config.php）	$parking_user_mailto = 'fjhn-p@fujihensokuki.co.jp';
ギヤードモータ/特殊製品/ご相談フォーム	富士変速機株式会社 080_ギヤードモータ(ギヤードモータ)	ギヤードモータメールフォーム関連設定ファイル（gear-mailform-config.php）	$gear_consult_mailto = 'gmain@fujihensokuki.co.jp';
ギヤードモータ/ショッピング情報フォーム	富士変速機株式会社 081_ギヤードモータ(ギヤードモータ)	ギヤードモータメールフォーム関連設定ファイル（gear-mailform-config.php）	$gear_shop_mailto = 'gmain@fujihensokuki.co.jp';
ギヤードモータ/お問合せ（CS窓口）・資料請求フォーム	富士変速機株式会社 082_ギヤードモータ(ギヤードモータ)	ギヤードモータメールフォーム関連設定ファイル（gear-mailform-config.php）	$gear_support_mailto = 'gmain@fujihensokuki.co.jp';
ギヤードモータ/お客様アンケート	富士変速機株式会社 082_ギヤードモータ(ギヤードモータ)	ギヤードモータメールフォーム関連設定ファイル（gear-mailform-config.php）	$gear_question_mailto = 'gmain@fujihensokuki.co.jp';
ギヤードモータ/技術者向けご相談フォーム	富士変速機株式会社 082_ギヤードモータ(ギヤードモータ)	ギヤードモータメールフォーム関連設定ファイル（gear-mailform-config.php）	$gear_tech_mailto = 'gmain@fujihensokuki.co.jp';
スライディングドア/お問合せ	富士変速機株式会社 090_スライディングドア(スライディングドア)	スライディングドアメールフォーム関連設定ファイル（sliding-mailform-config.php）	$sliding_support_mailto = 't-kotei@fujihensokuki.co.jp';

【別紙3】カテゴリー一覧

[1]富士変速機株式会社(富士変速機株式会社)

/

階層	カテゴリー名 (MTCategoryLabel)	カテゴリーの説明 (MTCategoryDescription)	相対パス (MTCategoryBasename)	パス (MTCategoryBasename)
□	01900 インフォメーション	インフォメーション	information	information
◆	01960 リクルート　インフォメーション	リクルート	information/recruit_info	recruit_info
◆	01970 会社 お知らせ	会社 お知らせ	information/company_information	company_information
◆	01980 IR情報	IR情報	information/company_ir	company_ir
◆	07952【パーキング】新製品情報	パーキングシステム　新製品情報	park_new	park_new
◆	07953【パーキング】技術情報	パーキングシステム　技術情報	park_technical	park_technical
◆	07956【パーキング】インフォメーション	パーキングシステム　インフォメーション	park_info	park_info
◆	08952【ギヤードモータ】新製品情報	ギヤードモータ　新製品情報	gear_new	gear_new
◆	08953【ギヤードモータ】技術情報	ギヤードモータ　技術情報	gear_technical	gear_technical
◆	08956【ギヤードモータ】インフォメーション	ギヤードモータ　インフォメーション	gear_info	gear_info
◆	09952【スライディングドア】新製品情報	スライディングドア　新製品情報	slide_new	slide_new
◆	09953【スライディングドア】技術情報	スライディングドア　技術情報	slide_technical	slide_technical
◆	09956【スライディングドア】インフォメーション	スライディングドア　インフォメーション	slide_info	slide_info
■	02100 会社案内	会社案内	aboutus	aboutus
■	03100 資材調達	資材調達	materials	materials
■	04100 リクルート	リクルート	recruit	recruit
■	05100 IR情報	IR情報	kessan	kessan
■	06100 プライバシーポリシー	プライバシーポリシー	privacypolicy	privacypolicy

[4]富士変速機株式会社 070_パーキング(パーキングシステム)

parking/

階層	カテゴリー名 (MTCategoryLabel)	カテゴリーの説明 (MTCategoryDescription)	相対パス (MTCategoryBasename)	パス (MTCategoryBasename)
■	07000 ■パズルタワー・エコ軽	パズルタワー・エコ軽(8台収納)	park_ecokei	park_ecokei
	07001 ■パズルタワーTPT	パズルタワーTPT(エレベーター方式)	park_tpt	park_tpt
■	07002 ■スーパーパズルGS	スーパーパズルGS(大規模地下駐車場)	park_gs	park_gs
■	07003 ■スーパーパズルLB	スーパーパズルLB(中規模地下駐車場)	park_lb	park_lb
■	07004 ■パズルタワー・ミニ10	パズルタワー・ミニ10(10台収納)	park_mini10	park_mini10
■	07005 ■ニューペアパークNPA	ニューペアパークNPA(2台収納)	park_npa	park_npa
■	07551【パーキング】全国サービスネット	全国サービスネット	park_network	park_network
■	07554【パーキング】資料請求	資料請求	park_askfor	park_askfor
■	07855【パーキング】お問合せ	お問合せ	park_support	park_support

[6]富士変速機株式会社 072_DLパーキング(パーキング ダウンロード)

parking_dl/

階層	カテゴリー名 (MTCategoryLabel)	カテゴリーの説明 (MTCategoryDescription)	相対パス (MTCategoryBasename)	パス (MTCategoryBasename)
■	07201 ■パズルタワーTPT	パズルタワーTPT(エレベーター方式)	park_tpt	park_tpt
■	07202 ■スーパーパズルGS	スーパーパズルGS(大規模地下駐車場)	park_gs	park_gs
■	07203 ■スーパーパズルLB	スーパーパズルLB(中規模地下駐車場)	park_lb	park_lb
■	07204 ■パズルタワー・ミニ10	パズルタワー・ミニ10(10台収納/3台幅)	park_mini10	park_mini10

【別紙3】カテゴリー一覧

■	07205 ■ニューペアパークNPA	ニューペアパークNPA(2台収納/1台幅)	park_npa	park_npa
■	07210 ■ユーザー登録	ユーザー登録	park_user	park_user

[3]富士変速機株式会社 080_ギヤードモータ(ギヤードモータ)

fuji/

階層	カテゴリー名 (MTCategoryLabel)	カテゴリーの説明 (MTCategoryDescription)	相対パス (MTCategoryBasename)	パス (MTCategoryBasename)
□	080100 ◇VXシリーズ	VXSeries	vx	vx
◇	0801100 ◇VX_標準型	標準型	vx/vx-normal	vx-normal
◆	0801100 ◆VX_標準_体系図	VXseries体系図	vx/vx-normal/chart	chart
◆	0801120 ◆VX_標準_特長	製品特長	vx/vx-normal/point	point
◇	0801130 ◇VX_標準_一覧	製品一覧	vx/vx-normal/lineup	lineup
◆	0801131 ◆VX_標準_一覧_三相GM	三相ギヤードモータ	vx/vx-normal/lineup/i_motor	i_motor
◆	0801134 ◆VX_標準_一覧_減速機	減速機	vx/vx-normal/lineup/reducer	reducer
◆	0801136 ◆VX_標準_一覧_単相GM	単相ギヤードモータ	vx/vx-normal/lineup/sp_motor	sp_motor
◇	0801140 ◇VX_標準_形式	形式記号	vx/vx-normal/mark	mark
◆	0801141 ◆VX_標準_形式_三相GM	三相ギヤードモータ	vx/vx-normal/mark/i_motor	i_motor
◆	0801144 ◆VX_標準_形式_減速機	減速機	vx/vx-normal/mark/reducer	reducer
◆	0801147 ◆VX_標準_形式_単相GM	単相ギヤードモータ	vx/vx-normal/mark/sp_motor	sp_motor
◇	0801150 ◇VX_標準_仕様	標準仕様	vx/vx-normal/spec	spec
◆	0801151 ◆VX_標準_仕様_三相GM	三相ギヤードモータ	vx/vx-normal/spec/i_motor	i_motor
◆	0801154 ◆VX_標準_仕様_減速機	減速機	vx/vx-normal/spec/reducer	reducer
◆	0801157 ◆VX_標準_仕様_単相GM	単相ギヤードモータ	vx/vx-normal/spec/sp_motor	sp_motor
◇	0801500 ◇VX_防水型	防水型	vx/vx-waterproof	vx-waterproof
◆	0801510 ◆VX_防水_体系図	VXseries体系図	vx/vx-waterproof/chart	chart
◆	0801520 ◆VX_防水_特長	製品特長	vx/vx-waterproof/point	point
◇	0801530 ◇VX_防水_一覧	製品一覧	vx/vx-waterproof/lineup	lineup
◆	0801531 ◆VX_防水_製品_三相GM	三相ギヤードモータ	vx/vx-waterproof/lineup/i_motor	i_motor
◇	0801540 ◇VX_防水_形式	形式記号	vx/vx-waterproof/mark	mark
◆	0801541 ◆VX_防水_形式_三相GM	三相ギヤードモータ	vx/vx-waterproof/mark/i_motor	i_motor
◇	0801550 ◇VX_防水_仕様	標準仕様	vx/vx-waterproof/spec	spec
◆	0801551 ◆VX_防水_仕様_三相GM	三相ギヤードモータ	vx/vx-waterproof/spec/i_motor	i_motor
◆	0801800 ◆VX_アレンジ製品	アレンジ製品	vx/vx-arrange	vx-arrange
□	080200 ▽VCシリーズ	VCseries	vc	vc
◇	0802100 ▽VC_標準	標準型	vc/vc-normal	vc-normal
◆	0802110 ▼VC_標準_体系図	VCseries体系図	vc/vc-normal/chart	chart
◆	0802120 ▼VC_標準_特長	製品特長	vc/vc-normal/point	point
◇	0802130 ▽VC_標準_一覧	製品一覧	vc/vc-normal/lineup	lineup
◇	0802131 ▽VC_標準_製品_三相GM	三相ギヤードモータ	vc/vc-normal/lineup/i_motor	i_motor
◆	0802132 ▼VC_標準_製品_三相_中空軸GM	中空軸ギヤードモータ	vc/vc-normal/lineup/i_motor/hollow	hollow
◆	0802133 ▼VC_標準_製品_三相_中実軸GM	中実軸ギヤードモータ	vc/vc-normal/lineup/i_motor/solid	solid
◇	0802140 ▽VC_標準_形式	形式記号	vc/vc-normal/mark	mark
◇	0802141 ▽VC_標準_形式_三相GM	三相ギヤードモータ	vc/vc-normal/mark/i_motor	i_motor
◆	0802142 ▼VC_標準_形式_三相_中空軸GM	中空軸ギヤードモータ	vc/vc-normal/mark/i_motor/hollow	hollow
◆	0802143 ▼VC_標準_形式_三相_中実軸GM	中実軸ギヤードモータ	vc/vc-normal/mark/i_motor/solid	solid
◆	0802150 ▽VC_標準_仕様	標準仕様	vc/vc-normal/spec	spec

【別紙3】カテゴリー一覧

0802500 ▽VC_防水型	防水型	vc/vc-waterproof	vc-waterproof
0802510 ▼VC_防水_体系図	VCseries体系図	vc/vc-waterproof/chart	chart
0802520 ▼VC_防水_特長	製品特長	vc/vc-waterproof/point	point
0802530 ▽VC_防水_一覧	製品一覧	vc/vc-waterproof/lineup	lineup
0802531 ▽VC_防水_製品_三相GM	三相ギヤードモータ	vc/vc-waterproof/lineup/i_motor	i_motor
0802532 ▼VC_防水_製品_三相_中空軸GM	中空軸ギヤードモータ	vc/vc-waterproof/lineup/i_motor/hollow	hollow
0802540 ▽VC_防水_形式	形式記号	vc/vc-waterproof/mark	mark
0802541 ▽VC_防水_形式_三相GM	三相ギヤードモータ	vc/vc-waterproof/mark/i_motor	i_motor
0802542 ▼VC_防水_形式_三相_中空軸GM	中空軸ギヤードモータ	vc/vc-waterproof/mark/i_motor/hollow	hollow
0802550 ▽VC_防水_仕様	標準仕様	vc/vc-waterproof/spec	spec
0802552 ▼VC_防水_形式_三相_中空軸GM	中空軸ギヤードモータ	vc/vc-waterproof/spec/i_motor	i_motor
0802800 ▼VC_アレンジ製品	アレンジ製品	vc/vc-arrange	vc-arrange
080210 ▽VC小型	VCseries(直交軸・小型ギヤードモータ)	080210_vc	080210_vc
080300 ▽VPシリーズ	VPseries	080300_vp	080300_vp
080400 ▽VX-Hシリーズ	VX-Hseries	080400_vxh	080400_vxh
0804000 □〔特殊製品〕	特殊製品	ouyou	ouyou
0804200 ■〔特殊製品〕オーダー開発システム	オーダー・開発システム	ouyou/order	order
0804400 □〔特殊製品〕産業分野	産業分野	ouyou/industrial	industrial
0804410 ■〔特殊製品〕産業_ビル・工場	ビル・工場	ouyou/industrial/building	building
0804420 ■〔特殊製品〕産業_工場	工場	ouyou/industrial/factory	factory
0804430 ■〔特殊製品〕産業_建設	建設	ouyou/industrial/construct	construct
0804440 ■〔特殊製品〕産業_製鉄	製鉄	ouyou/industrial/steel	steel
0804450 ■〔特殊製品〕産業_海洋	海洋	ouyou/industrial/ocean	ocean
0804460 ■〔特殊製品〕産業_機械	機械	ouyou/industrial/machine	machine
0804600 □〔特殊製品〕暮らしの分野	暮らしの分野	ouyou/life	life
0804610 ■〔特殊製品〕暮らし_駐車場・自転車	駐車場・自転車	ouyou/life/parking	parking
0804620 ■〔特殊製品〕暮らし_ビル・住宅	ビル・住宅	ouyou/life/building	building
0804630 ■〔特殊製品〕暮らし_店舗・インテリア	店舗・インテリア	ouyou/life/interior	interior
0804640 ■〔特殊製品〕暮らし_食品	食品	ouyou/life/food	food
0804650 ■〔特殊製品〕暮らし_レジャー	レジャー	ouyou/life/leisure	leisure
0804660 ■〔特殊製品〕暮らし_医療・福祉	医療・福祉	ouyou/life/medical	medical
0804670 ■〔特殊製品〕暮らし_環境	環境	ouyou/life/environment	environment
0804800 ■〔特殊製品〕ご相談シート	ご相談シート	ouyou/consult	consult
08551【ギヤードモータ】サービスネットワーク	サービスネットワーク	gear_network	gear_network
08557【ギヤードモータ】ショッピング	ショッピング	gear_shop	gear_shop
08855【ギヤードモータ】お問合せ・資料請求	お問合せ・資料請求	gear_support	gear_support

【別紙3】カテゴリー一覧

[7]富士変速機株式会社 082_DLギヤードモータ(ギヤードモータ ダウンロード)

gearmotor_dl/

階層	カテゴリー名 (MTCategoryLabel)	カテゴリーの説明 (MTCategoryDescription)	相対パス (MTCategoryBasename)	パス (MTCategoryBasename)
■	0821000 ◎VXシリーズ－標準型	VXseries－標準型		vx
◇	0821010 ◇三相ギヤードモータ	三相ギヤードモータ		
◇	0821010 ×ブレーキなし	ブレーキなし		
◇	0821011 × 脚取付形	脚取付形		
◇	0821011 ▼VX-M |三相|×|脚| | |	VX-M		
◆	★VX-M 00.10kW	0.1kW		
◆	★VX-M 00.20kW	0.2kW		
◆	★VX-M 00.40kW	0.4kW		
◆	★VX-M 00.75kW	0.75kW		
◆	★VX-M 01.50kW	1.5kW		
◆	★VX-M 02.20kW	2.2kW		
◆	★VX-M 03.70kW	3.7kW		
◆	★VX-M 05.50kW	5.5kW		
◆	★VX-M 07.50kW	7.5kW		
◇	0821012 × フランジ取付形	フランジ取付形		
◇	0821012 ▼VX-MF |三相|×|フ| | |	VX-MF		
◆	★VX-MF 00.10kW	0.1kW		
略	…			
◆	★VX-MF 07.50kW	7.5kW		
◇	0821020 ○ブレーキあり	ブレーキあり		
略	…			
◇	0821021 ○ 脚取付形	脚取付形		
略	…			
◇	0821022 ○ フランジ取付形	フランジ取付形		
略	…			
◇	0821030 －両軸形減速機	両軸形減速機		
略	…			
◇	0821050 ◇単相ギヤードモータ	単相ギヤードモータ		
略	…			
■	0821500 ◎VXシリーズ－防水型	VXseries－防水型		vxw
略	…			
■	0822000 ◎VCシリーズ－標準型	VCseries－標準型		vc
略	…			
■	0822500 ◎VCシリーズ－防水型	VCseries－防水型		vcw
略	…			
■	0822999 ■■■表示しない隠しカテゴリー■■■			tmp

【別紙3】カテゴリー一覧

[5]富士変速機株式会社 090_スライディングドア(スライディングドア)

sliding_door/

階層	カテゴリー名 (MTCategoryLabel)	カテゴリーの説明 (MTCategoryDescription)	相対パス (MTCategoryBasename)	パス (MTCategoryBasename)
■	09003 ◆電動縦型パネルルーバー	電動縦型パネルルーバー	slide_louver	slide_louver
■	09007 ◆電動スライディングドア130	電動スライディングドア130	slide_130	slide_130
■	09010 ◆スライディングドア100	スライディングドア100	slide_100	slide_100
■	09012 ◆スライディングドア80	スライディングドア80	slide_080	slide_080
■	09014 ◆スライディングドア66遮音タイプ	スライディングドア66遮音タイプ	slide_066	slide_066
■	09855【スライディングドア】お問合せ	お問合せ	slide_support	slide_support

[2]富士変速機株式会社 100_Pickup(Pick Up)

pickup/

階層	カテゴリー名 (MTCategoryLabel)	カテゴリーの説明 (MTCategoryDescription)	相対パス (MTCategoryBasename)	パス (MTCategoryBasename)
■	10010 PickUp_ニュース	ニュース	pickup_news	pickup_news
■	11020_PickUp_製品情報	製品情報	pickup_newarrival	pickup_newarrival

[8]富士変速機株式会社 200_非表示ブログ(メニューに出したくないエントリーをここに登録します)

archives/

カテゴリーはありません

別紙4 【ファイルディレクトリー一覧】

画像

gaiyou			会社概要の画像
gear_motor	challenge		ギヤードモータ/富士変のプロダクトチャレンジの画像
	change		ギヤードモータ/富士変のあしたへギアチェンジの画像
	e_catalogue	vx_series	ギヤードモータ/VXseriesとＶＣseriesの画像
	industrial		ギヤードモータ/特殊製品/産業分野の画像
	jet		ギヤードモータ/あしたへギアチェンジ/「火の用心棒」/ジェットセイバーの画像
	life		ギヤードモータ/特殊製品/暮らしの画像
	network		ギヤードモータ/サービスネットワークの画像
	p_catalogue		綜合カタログページに関する画像
	p_catalogue	kankyou	ebook動作環境に関する画像
	p_manual		マニュアルページに関する画像
	special		ギヤードモータ/特殊製品/オーダー開発システムの画像
	top		ギヤードモータ/TOPページの画像
	vc_series	normal	ギヤードモータダウンロードのページのＶＣシリーズ標準型にかかわる画像
		water_proof	ギヤードモータダウンロードのページのVCシリーズ防水型にかかわる画像
	vx_series	normal	ギヤードモータダウンロードのページのＶＸシリーズ標準型にかかわる画像
		water_proof	ギヤードモータダウンロードのページのVXシリーズ防水型にかかわる画像
parking	gs		パーキングシステム/スーパーパズルGSの画像
	lb		パーキングシステム/スーパーパズルLB(中規模地下駐車場) の画像
	mini10		パーキングシステム/パズルタワー・ミニ10(10台収納) の画像
	npa		パーキングシステム/ニューペアパークNPA(2台収納) の画像
	pp3		アクロバットリーダーバナー
	top		パーキングシステムトップの画像
	tpt		パーキングシステム/パズルタワーTPT(エレベーター方式) の画像
	ecokei		パーキングシステム/パズルタワー・エコ軽（8台収納） の画像
sliding_door	sd100		スライディングドア/スライディングドア100 の画像
	sd130		スライディングドア/電動スライディングドア130 の画像
	sd66		スライディングドア/スライディングドア66遮音タイプ の画像
	sd80		スライディングドア/スライディングドア80 の画像
	top		スライディングドアトップの画像
support			サポートページの画像

PDFファイル・ebookファイル

ブログ名：富士変速機株式会社				
doc	gaiyou			会社からリンクされているPDFファイル
	news			newsトピックからリンクされているPDFファイル
	kessan			決算公告のPDFファイル
ブログ名：富士変速機株式会社 200_非表示ブログ				
doc	gearmotor	p_catalogue		綜合カタログのキャプチャーのPDFファイル ebookファイル
	p_manual			マニュアルのキャプチャーのPDFファイル
gaiyou				Movable TypeマニュアルのPDFファイル
ブログ名：富士変速機株式会社 070_パーキング				
doc	pp3			パーキング紹介ページのPDFファイル
ブログ名：富士変速機株式会社 072_DLパーキング				
doc	gs			スーパーパズルGSの資料PDFファイル
	lb			スーパーパズルLBの資料PDFファイル
	mini10			パズルタワーミニ10の資料PDFファイル
	npa			ニューペアパーク２の資料PDFファイル
	tpt			パズルタワーTPTの資料PDFファイル
ブログ名：富士変速機株式会社 082_DLギヤードモータ				
download	cad			ギヤードモータのCADデータ（PDFとDXFデータ）
	illustration			ギヤードモータの図面イメージ（GIFデータ）

別紙5　エントリー一覧

エントリー一覧

※日付順に管理画面にエントリーが並ぶため、意図的にエントリーの日付を入れています。新たにエントリーを作成したときは、前後の日付を参考にして下さい。

*

〇・・・お客様側でテキスト（WYSIWYGエディタによる）編集が可能
△・・・編集箇所に制限があるページ
×・・・お客様にて編集できないページ

カテゴリ名 / エントリー名	ファイル名	日付	エントリーID	編集
[1]富士変速機株式会社(富士変速機株式会社)				
インフォメーション				
リクルートインフォメーション(01960 リクルート　インフォメーション)				
※変動します				〇
会社 お知らせ(01970 会社 お知らせ)				
※変動します				〇
IR情報(01980 IR情報)				
※変動します				〇
【パーキング】新製品情報(07952【パーキング】新製品情報)				
※変動します				〇
【パーキング】技術情報(07953【パーキング】技術情報)				
※変動します				〇
【パーキング】インフォメーション(07956【パーキング】インフォメーション)				
昇降式単純2段式『ベアパークⅢアベルート』	post_1.html	2006-12-26 14:03	167	〇
【ギヤードモータ】新製品情報(08952【ギヤードモータ】新製品情報)				
※変動します				〇
【ギヤードモータ】技術情報(08953【ギヤードモータ】技術情報)				
※変動します				〇
【ギヤードモータ】インフォメーション(08956【ギヤードモータ】インフォメーション)				
※変動します				〇
【スライディングドア】新製品情報(09952【スライディングドア】新製品情報)				
※変動します				〇
【スライディングドア】技術情報(09953【スライディングドア】技術情報)				
※変動します				〇
【スライディングドア】インフォメーション(09956【スライディングドア】インフォメーション)				
※変動します				〇
会社案内(02100 会社案内)		2006/2		
会社概要	about.html	2006-02-28 00:00	2	〇
企業倫理	rinri.html	2006-02-16 00:00	133	〇
事業目的	intention.html	2006-02-14 00:00	39	〇
沿革	history.html	2006-02-13 00:00	3	〇
事業所一覧	office.html	2006-02-12 00:00	4	〇
部署別 電話・FAX 番号一覧	tel_fax.html	2006-02-11 00:00	37	〇
関係会社	affiliated.html	2006-02-10 00:00	11	〇
資材調達(03100 資材調達)		2005/2		
資材調達	sizai.html	2005-02-02 00:00	31	〇
資材調達エントリーフォーム	sizai-entryform.l	2005-02-01 00:00	27	×
リクルート(04100 リクルート)		2005/3		
採用情報	recruit.html	2005-03-04 00:00	17	〇
リクルートエントリーフォーム	recruit-entryfor	2005-03-03 00:00	24	×
IR情報(05100 IR情報)		2005/4		
公告	balance_book.htr	2005-04-02 00:00	12	〇
関連資料	accounts.html	2005-04-01 00:00	32	〇
プライバシーポリシー(06100 プライバシーポリシー)		2005/1		
プライバシーポリシー	privacypolicy.htr	2005-01-20 00:00	6	〇

エントリー一覧

[4]富士変速機株式会社 070_パーキング(パーキングシステム)

2010/5/26

カテゴリー名	エントリー名	ファイル名	日付	エントリーID	編集
パズルタワー・エコ軽(8台収納) (07000 ■パズルタワー・エコ軽)					
	ハイスピードの秘密	point.html	2010-06-01 14:00	5452	○
	製品仕様	spec.html	2010-06-01 15:00	5451	○
パズルタワーTPT(エレベーター方式)(07001 ■パズルタワーTPT)					
	ハイスピードの秘密	point.html	2005-08-20 15:00	48	○
	自由なバリエーション	variation.html	2005-08-20 13:00	49	○
	低騒音・低振動・省エネ	spec.html	2005-08-20 11:00	50	○
	安全装置	safety.html	2005-08-20 09:00	51	○
	Movie	movie.html	2005-08-20 07:00	52	○
	動作比較	compare.html	2005-08-20 05:00	53	○
	設置例	setup.html	2005-08-20 03:00	54	○
	寸法図	size.html	2005-08-20 01:00	55	○
スーパーパズルGS(大規模地下駐車場)(07002 ■スーパーパズルGS)					
	自由なバリエーション	variation.html	2005-08-18 13:00	56	○
	Movie	movie.html	2005-08-18 07:00	57	○
	設置例	setup.html	2005-08-18 03:00	58	○
	寸法図	size.html	2005-08-18 01:00	59	○
スーパーパズルLB(中規模地下駐車場)(07003 ■スーパーパズルLB)					
	自由なバリエーション	variation.html	2005-08-16 13:00	60	○
	Movie	movie.html	2005-08-16 07:00	61	○
	設置例	setup.html	2005-08-16 03:00	62	○
	寸法図	size.html	2005-08-16 01:00	63	○
パズルタワー・ミニ10(10台収納)(07004 ■パズルタワー・ミニ10)					
	設置例	setup.html	2005-08-14 03:00	64	○
	寸法図	size.html	2005-08-14 01:00	65	○
ニューペアパークNPA(2台収納)(07005 ■ニューペアパークNPA)					
	設置例	setup.html	2005-08-12 03:00	66	○
	寸法図	size.html	2005-08-12 01:00	67	○
全国サービスネット(07551【パーキング】全国サービスネット)					
	全国サービスネット	park_network.htr	2005-07-25 00:00	72	○
資料請求(07554【パーキング】資料請求)					
	資料請求フォーム	park_askfor_entr	2005-07-16 00:00	83	×
お問合せ(07855【パーキング】お問合せ)					
	お問合せフォーム	parking_support_	2005-07-15 00:00	84	×

[6]富士変速機株式会社 072_DLパーキング(パーキング ダウンロード)

2005/8/1

カテゴリー名	エントリー名	ファイル名	日付	エントリーID	編集
パズルタワーTPT(エレベーター方式) (07201 ■パズルタワーTPT)					
	パズルタワーTPT(エレベーター方式)	tpt.html	2005-08-20 00:00	96	○
スーパーパズルGS(大規模地下駐車場) (07202 ■スーパーパズルGS)					
	スーパーパズルGS(大規模地下駐車場)	gs.html	2005-08-18 00:00	141	○
スーパーパズルLB(中規模地下駐車場) (07203 ■スーパーパズルLB)					
	スーパーパズルLB(中規模地下駐車場)	lb.html	2005-08-16 00:00	142	○
パズルタワー・ミニ10(10台収納/3台幅) (07204 ■パズルタワー・ミニ10)					
	パズルタワー・ミニ10(10台収納/3台幅)	mini.html	2005-08-14 00:00	144	○
ニューペアパークNPA(2台収納/1台幅) (07205 ■ニューペアパークNPA)					
	ニューペアパークNPA(2台収納/1台幅)	npa.html	2005-08-12 00:00	145	○
ユーザー登録(07210 ■ユーザー登録)					
	ユーザー登録フォーム	parking_user_ent	2005-08-10 00:00	98	×

別紙5　エントリー一覧

エントリー一覧

[3]富士変速機株式会社 080_ギヤードモータ(ギヤードモータ)

2005/9,10,11,12

カテゴリー名 / エントリー名	ファイル名	日付	エントリーID	編集
Vxseries				
標準型(0801100 ◇VX_標準型)				
VXseries体系図(0801100 ◆VX_標準_体系図)				
VXseries体系図	chart.html	2005-12-30 00:00	89	○
製品特長(0801120 ◆VX_標準_特長)				
製品特長	point.html	2005-12-29 00:00	138	○
製品一覧(0801130 ◇VX_標準_一覧)				
三相ギヤードモータ(0801131 ◆VX_標準_一覧_三相GM)				
ブレーキ無し VX-M,VX-MF	vx-m_vx-mf.htm	2005-12-28 12:00	147	○
ブレーキ付　VX-B,VX-BF	vx-b_vx-bf.html	2005-12-28 00:00	148	○
減速機(0801134 ◆VX_標準_一覧_減速機)				
両軸形　VX-G,VX-GF	vx-g_vx-gf.html	2005-12-27 12:00	149	○
アタッチメント形 VX-A,VX-AF	vx-a_vx-af.html	2005-12-27 00:00	150	○
単相ギヤードモータ(0801136 ◆VX_標準_一覧_単相GM)				
ブレーキ無し VX-S,VX-SF	vx-s_vx-sf.html	2005-12-26 12:00	151	○
形式記号(0801140 ◇VX_標準_形式)				
三相ギヤードモータ(0801141 ◆VX_標準_形式_三相GM)				
ブレーキ無し VX-M,VX-MF	vx-m_vx-mf.htm	2005-12-25 12:00	139	○
ブレーキ付 VX-B,VX-BF	vx-b_vx-bf.html	2005-12-25 00:00	155	○
減速機(0801144 ◆VX_標準_形式_減速機)				
両軸形 VX-G,VX-GF	vx-g_vx-gf.html	2005-12-24 12:00	152	○
アタッチメント形 VX-A,VX-AF	vx-a_vx-af.html	2005-12-24 00:00	154	○
単相ギヤードモータ(0801147 ◆VX_標準_形式_単相GM)				
ブレーキ無し VX-S,VX-SF	vx-s_vx-sf.html	2005-12-23 12:00	153	○
標準仕様(0801150 ◇VX_標準_仕様)				
三相ギヤードモータ(0801151 ◆VX_標準_仕様_三相GM)				
ブレーキ無し VX-M,VX-MF	vx-m_vx-mf.htm	2005-12-22 12:00	156	○
ブレーキ付 VX-B,VX-BF	vx-b_vx-bf.html	2005-12-22 00:00	157	○
減速機(0801154 ◆VX_標準_仕様_減速機)				
両軸形 VX-G,VX-GF	vx-g_vx-gf.html	2005-12-21 12:00	159	○
アタッチメント形 VX-A,VX-AF	vx-a.html	2005-12-21 00:00	160	○
単相ギヤードモータ(0801157 ◆VX_標準_仕様_単相GM)				
ブレーキ無し VX-S,VX-SF	vx-s_vx-sf.html	2005-12-20 12:00	161	○
防水型(0801500 ◇VX_防水型)				
VXseries体系図(0801510 ◆VX_防水_体系図)				
VXseries体系図(防水型)	chart.html	2005-12-10 00:00	90	○
製品特長(0801520 ◆VX_防水_特長)				
製品特長	point.html	2005-12-09 00:00	166	○
製品一覧(0801530 ◇VX_防水_一覧)				
三相ギヤードモータ(0801531 ◆VX_防水_製品_三相GM)				
ブレーキ無し VX-MW,VX-MFW	vx-mw_vx-mfw.h	2005-12-08 12:00	168	○
ブレーキ付 VX-BW,VX-BFW	vx-bw_vx-bfw.ht	2005-12-08 00:00	171	○
形式記号(0801540 ◇VX_防水_形式)				
三相ギヤードモータ(0801541 ◆VX_防水_形式_三相GM)				
ブレーキ無し VX-MW,VX-MFW	vx-mw_vx-mfw.h	2005-12-06 12:00	170	○
ブレーキ付 VX-BW,VX-BFW	vx-bw_vx-bfw.ht	2005-12-06 00:00	169	○
標準仕様(0801550 ◇VX_防水_仕様)				
三相ギヤードモータ(0801551 ◆VX_防水_仕様_三相GM)				
ブレーキ無し VX-MW,VX-MFW	vx-mw_vx-mfw.h	2005-12-04 12:00	172	○
ブレーキ付き VX-BW,VX-BFW	vx-bw.html	2005-12-04 00:00	173	○
アレンジ製品(0801800 ◆VX_アレンジ製品)				
アレンジ製品	arrange.html	2005-12-02 00:00	174	○

別紙5　エントリー一覧

エントリー一覧

VCseries(080200 ▽VCシリーズ)				
標準型(0802100 ▽VC_標準)				
VCseries体系図(0802110 ▼VC_標準_体系図)				
VCseries体系図	chart.html	2005-11-30 00:00	92	○
製品特長(0802120 ▼VC_標準_特長)				
製品特長	point.html	2005-11-29 00:00	175	○
製品一覧(0802130 ▽VC_標準_一覧)				
三相ギヤードモータ(0802131 ▽VC_標準_製品_三相GM)				
中空軸ギヤードモータ(0802132 ▼VC_標準_製品_三相_中空軸GM)				
ブレーキ無し VC-MH,VC-FMH	vc-mh_vc-fmh.h	2005-11-28 12:00	176	○
ブレーキ付 VC-BH,VC-FBH	vc-bh_vc-fbh.htı	2005-11-28 00:00	177	○
中実軸ギヤードモータ(0802133 ▼VC_標準_製品_三相_中実軸GM)				
ブレーキ無し VC-ML,VC-FML,VC-KML,VC	vc-ml_vc-fml.ht	2005-11-26 12:00	178	○
ブレーキ付 VC-BL,VC-FBL,VC-KBL,VC-BI	vc-bl_vc-fbl.htm	2005-11-26 00:00	179	○
形式記号(0802140 ▽VC_標準_形式)				
三相ギヤードモータ(0802141 ▽VC_標準_形式_三相GM)				
中空軸ギヤードモータ(0802142 ▼VC_標準_形式_三相_中空軸GM)				
ブレーキ無し VC-MH,VC-FMH	vc-mh_vc-fmh.h	2005-11-25 12:00	180	○
ブレーキ付 VC-BH,VC-FBH	vc-bh_vc-fbh.htı	2005-11-25 00:00	181	○
中実軸ギヤードモータ(0802143 ▼VC_標準_形式_三相_中実軸GM)				
ブレーキ無し VC-ML,VC-FML,VC-KML,VC	vc-ml_vc-fml.htr	2005-11-23 12:00	182	○
ブレーキ付 VC-BL,VC-FBL,VC-KBL,VC-BI	vc-bl_vc-fbl.htm	2005-11-23 00:00	183	○
標準仕様(0802150 ▽VC_標準_仕様)				
標準仕様	spec.html	2005-11-22 12:00	210	○
防水型(0802500 ▽VC_防水型)				
VCseries体系図(0802510 ▼VC_防水_体系図)				
VCseries体系図(防水型)	chart.html	2005-11-10 00:00	93	○
製品特長(0802520 ▼VC_防水_特長)				
製品特長	point.html	2005-11-09 00:00	186	○
製品一覧(0802530 ▽VC_防水_一覧)				
三相ギヤードモータ(0802531 ▽VC_防水_製品_三相GM)				
中空軸ギヤードモータ(0802532 ▼VC_防水_製品_三相_中空軸GM)				
ブレーキ無し VC-MHW	vc-mhw.html	2005-11-08 12:00	187	○
ブレーキ付 VC-BHW	vc-bhw.html	2005-11-08 00:00	192	○
形式記号(0802540 ▽VC_防水_形式)				
三相ギヤードモータ(0802541 ▽VC_防水_形式_三相GM)				
中空軸ギヤードモータ(0802542 ▼VC_防水_形式_三相_中空軸GM)				
ブレーキ無し VC-MHW	vc-mhw.html	2005-11-06 12:00	206	○
ブレーキ付 VC-BHW	vc-bhw.html	2005-11-06 00:00	207	○
標準仕様(0802550 ▽VC_防水_仕様)				
標準仕様	spec.html	2005-11-04 00:00	184	○
アレンジ製品(0802800 ▼VC_アレンジ製品)				
アレンジ製品	arrange.html	2005-11-02 00:00	190	○
VCseries(080210 ▽VC小型)				
VCseries(直交軸・小型)	vc2series.html	2011-12-02 09:13	5511	○
VPseries(080300 ▽VPシリーズ)				
VPseries	vpseries.html	2008-12-25 13:09	5394	○
VX－Hseries(080400 ▽VX－Hシリーズ)				
VX-Hseries	vxhseries.html	2008-12-25 13:11	5395	○

エントリー一覧

特殊製品(0804000 □〔特殊製品〕)				
オーダー・開発システム(0804200 ■〔特殊製品〕オーダー開発システム)				
応用製品	specialhtml.html	2005-10-30 00:00	95	○
産業分野(0804400 □〔特殊製品〕産業分野)				
ビル・工場(0804410 ■〔特殊製品〕産業_ビル・工場)				
電動シャッター開閉機	shutter.html	2005-10-29 03:00	132	○
ドア開閉機	door.html	2005-10-29 02:00	129	○
クーリングタワー用	cooling.html	2005-10-29 01:00	103	○
工場(0804420 ■〔特殊製品〕産業_工場)				
モータインホイール	wheel.html	2005-10-28 06:00	104	○
ナットランナー用	nut.html	2005-10-28 05:00	105	○
シートシャッター開閉機	shutter_1.html	2005-10-28 04:00	106	○
パネルドア開閉機	door_1.html	2005-10-28 03:00	107	○
印刷機用	printer.html	2005-10-28 02:00	108	○
ソールストッカー用	stock.html	2005-10-28 01:00	109	○
建設(0804430 ■〔特殊製品〕産業_建設)				
コンクリートドリル用	drill.html	2005-10-27 02:00	110	○
塗装ポンプ用	pump.html	2005-10-27 01:00	111	○
製鉄(0804440 ■〔特殊製品〕産業_製鉄)				
プラント設備用	plant.html	2005-10-26 01:00	112	○
海洋(0804450 ■〔特殊製品〕産業_海洋)				
船舶用ウィンチ用	winch.html	2005-10-25 01:00	113	○
機械(0804460 ■〔特殊製品〕産業_機械)				
IC装着機械用	ic_set.html	2005-10-24 01:00	114	○
暮らしの分野(0804600 □〔特殊製品〕暮らしの分野)				
駐車場・自転車(0804610 ■〔特殊製品〕暮らし_駐車場・自転車)				
パーキングシステム	parking.html	2005-10-19 03:00	115	○
洗車機用	car_wash.html	2005-10-19 02:00	116	○
遮断機用	crossing_gate.ht	2005-10-19 01:00	117	○
ビル・住宅(0804620 ■〔特殊製品〕暮らし_ビル・住宅)				
エレベーター用	elevator.html	2005-10-18 01:00	118	○
店舗・インテリア(0804630 ■〔特殊製品〕暮らし_店舗・インテリア)				
ブラインド開閉機	blind.html	2005-10-17 01:00	119	○
食品(0804640 ■〔特殊製品〕暮らし_食品)				
養鰻用	eel_farm.html	2005-10-16 02:00	120	○
自動販売機用	vending_machine	2005-10-16 01:00	121	○
レジャー(0804650 ■〔特殊製品〕暮らし_レジャー)				
遊戯機用	game_machine.ht	2005-10-15 01:00	122	○
医療・福祉(0804660 ■〔特殊製品〕暮らし_医療・福祉)				
手術補助機用	ope_assist.html	2005-10-14 02:00	124	○
電動車椅子用	wheelchair.html	2005-10-14 01:00	125	○
環境(0804670 ■〔特殊製品〕暮らし_環境)				
破砕機用	crusher.html	2005-10-13 02:00	126	○
水門ゲート開閉用	water_gate.html	2005-10-13 01:00	127	○
ご相談シート(0804800 ■〔特殊製品〕ご相談シート)				
ご相談フォーム	gear_consult_ent	2005-10-02 00:00	128	×
サービスネットワーク(08551【ギヤードモータ】サービスネットワーク)				
サービスネットワーク	network.html	2005-09-28 00:00	212	○
~~ショッピング(08557【ギヤードモータ】ショッピング)~~				2010/12/29削除
~~ショッピング情報に関するページ~~	~~gear_shop.html~~	~~2005-09-13 17:25~~	~~221~~	⊖
~~ショッピング情報フォーム~~	~~gear_shop_entry~~	~~2005-09-13 15:25~~	~~165~~	~~×~~
お問合せ・資料請求(08855【ギヤードモータ】お問合せ・資料請求)				
お問合せ(CS窓口)・資料請求フォーム	gear_support_ent	2005-09-15 00:00	164	×
お客様アンケート	gear_question_er	2005-09-10 00:00		×

*[7]富士変速機株式会社 082_DLギヤードモータ(ギヤードモータ ダウンロード)

CD-ROMデータを使用する為、エントリーは使用しない。	△

別紙5　エントリー一覧

エントリー一覧

[5]富士変速機株式会社 090_スライディングドア(スライディングドア)

2010/5/26

カテゴリー名 / エントリー名	ファイル名	日付	エントリーID	編集
電動縦型パネルルーバー(09003 ◆電動縦型パネルルーバー)				
製品特長	point.html	2005-06-13 02:00	5433	○
製品仕様	spec.html	2005-06-13 01:00	5434	○
電動スライディングドア130(09007 ◆電動スライディングドア130)				
製品特長	point.html	2005-06-13 02:00	73	○
製品仕様	spec.html	2005-06-13 01:00	74	○
スライディングドア100(09010 ◆スライディングドア100)				
製品特長	point.html	2005-06-10 02:00	75	○
製品仕様	spec.html	2005-06-10 01:00	76	○
スライディングドア80(09012 ◆スライディングドア80)				
製品特長	point.html	2005-06-08 02:00	77	○
製品仕様	spec.html	2005-06-08 01:00	78	○
スライディングドア66遮音タイプ(09014 ◆スライディングドア66遮音タイプ)				
製品特長	point.html	2005-06-06 02:00	80	○
製品仕様	spec.html	2005-06-06 01:00	81	○
~~お問合せ(09855【スライディングドア】お問合せ)~~				2010/12/29削除
~~お問合せフォーム~~	~~sliding_support_e~~	~~2005-05-15 00:00~~	~~82~~	~~×~~

[2]富士変速機株式会社 100_Pickup(Pick Up)

2006/12

カテゴリー名 / エントリー名	ファイル名	日付	エントリーID	編集
TOPのバナーの管理				○

[8]富士変速機株式会社 200_非表示ブログ(メニューに出したくないエントリーをここに登録します)

カテゴリー名 / エントリー名	ファイル名	日付	エントリーID	編集
ホームページ運用管理メニュー…				×
富士変速機の、あしたへギヤチ…				○
富士変速機の、プロダクツチャ…				○
応用製品【ジェットセイバー】…				○
VX-M,MF,B,BF Type 三相ギヤードモータ機種一覧				○
VX-G,GF,A,AF Type 両軸形／アタッチメント形減速機機種一覧				○
VX-S,SF Series 単相ギヤードモータ機種一覧				○
VX-MW,MFW,BW,BFW Type 三相ギヤードモータ機種一覧				○
VC Series 機種一覧				○
VC-MHW,BHW Type 三相ギヤードモータ機種一覧				○
ギヤードモータ トップ				○
パーキング トップ				○
スライディングドアトップ…				○
ギヤードモータ　カタログ一覧(PDF・ebook)				○
ebook閲覧環境				○
総合カタログ				○
新価格表　(2008年9月1日改定)				○
ギヤードモータ取扱説明書…				○
サポート　トップ				○
VX-Hseries　CAD図面データダウンロード				○
VPseries　CAD図面データダウンロード				○
VCseries(直交軸・小型)　CAD図面データダウンロード				○